basIP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# AV-06




ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



## Общие характеристики

- Тип панели: Индивидуальная.
- Камера: 1/2.8”.
- Разрешение камеры: 2 Мрх.
- Угол обзора: 110°  по горизонтали
- Выходное видео: FullHD (1920 × 1080), H.264 Main Profile.
- Широкий динамический диапазон (WDR): Встроенный.
- Ночная подсветка: 12 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0.01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- IK-Код: IK06.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 5.5 W, in standby — 2.1 W.
- Питание: +12V DC, IEEE PoE 802.3af.
- Корпус: Пластик.
- Цветовое решение: Black.
- Размер панели: 52 × 137 × 28 мм.
- Тип установки: Накладная.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут отличаться от заявленных или могут быть изменены без предварительного уведомления.


# ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

# AV-06

## Описание устройства

BAS-IP AV-06 -это изящная и компактная однокнопочная вызывная панель, предназначенная для организации исходящего видеозвонка на входе виллы или на любых входных группах.

## Внешний вид






1 - Микрофон
2 - Подсветка
3 - Камера
4 - 3 светодиоидных индикатора :
- Вызов
- Разговор
- Открытие двери

5 - Динамик
6 - Механическая кнопка вызова

EAN: 5060514915608 (BLACK)

## Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

**В комплект панели входит:**

| | |
|---|---|
| Вызывная панель | 1 шт |
| Кронштейн для накладной установки | 1 шт |
| Инструкция по установке | 1 шт |
| Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей | 1 шт |
| Комплект заглушек для соединений | 1 шт |
| Защитная крышка с уплотнителем | 1 шт |

## Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.

**Для подключения понадобится:**

- Кабель Ethernet UTP CAT5 или выше, подключенный к PoE-коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

**Рекомендации по длине кабеля**
Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 не должна превышать 100 метров, согласно стандарту IEEE 802.3.

## Механический монтаж

Для установки вызывной панели необходимо взять наклейку из комплекта с панелью, наклеить ее на стену, на предполагаемое место установки панели, и просверлить отверстия в отмеченных на наклейке местах.


Далее в эти отверстия необходимо забить крепежные дюбеля из комплекта.

Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

### Вызывная панель




### Накладной монтаж



basIP

## Гарантия

**Гарантийный талон №** _____

**Наименование модели** _____

**Серийный номер** _____

**ФИО продавца** _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

**Подпись покупателя** _____

## Условия гарантии

**Гарантийный срок эксплуатации изделия — 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи.**

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или
- Изделие принимается в гаранти ны ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

### Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 45 рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленном гарантийному сроку.

# Заметки

# Заметки


bas IP
www.bas-ip.ru